deconcept
pisos & alfombras


2026

Carrera 29c #79b-34. Bogotá, Colombia

+57 312 483 5404

ventas.corp@deconcept.com.co

Pisos Laminados
Orgánicos



Habla con un asesor

Encuentranos

Pisos

Orgánicos Bionyl Pro

Resistentes al Agua

MO.RE!8 HErribigbone	8mm.....	p. 4
X Way 360	10mm.....	p. 6
Tile Orca	8mm.....	p. 8
Clever Long silent Orca	6mm.....	p. 9
Clever silent Orca	6+1mm.....	p.12
Clever Classic long	8mm.....	p.13
Clever ORCA	8mm.....	p. 15
Clever Classic ORCA	8mm.....	p. 18

Resistentes a la humedad

AGT

Corvina	7,5mm	p. 22
Effect	8mm.....	p. 26

Laminados

Krono Original

Kronofix Cottage	7mm	p. 27
Variostep Classic	8mm	p. 28
Super natural Classic	7mm	p. 30

Deconcept

Pisos & Alfombras

En Deconcept nos especializamos en ofrecer pisos laminados certificados en seguridad para la salud de las personas y en el cuidado del medio ambiente.

Somos importadores y representantes oficiales de la marca Krono Original uno de los mayores fabricantes de pisos laminados ubicados en Alemania; además de las marcas AGT (Turquía) y Sphera Floor (China).

Esto nos permite ofrecer un piso laminado que resalta al ser instalado no solo por su excelente calidad, durabilidad, resistencia a la humedad y diseños con amplio patrón de repetición asemejando la madera real,

sino por la tranquilidad que se siente al tener un producto certificado que tiene niveles mínimos de formaldehido en su fabricación garantizando la seguridad y salud en el hogar.

Pensando en el reducir nuestra huella en el medio ambiente, en Deconcept ofrecemos tecnologías 100% orgánicas y biodegradables (Bionyl Pro o Atlantic) capaces de igualar y superar tecnologías sintéticas con resistencia a la humedad como el piso SPC.

¡Atrévete a vivir y sentir la experiencia de nuestros pisos laminados en tus ambientes!


deconcept
pisos & alfombras



deconcept
pisos & alfombras

Pisos laminados

Tipos de Formatos




Piso Orgánico
MO.RE! Herrigbone
Resistente a la Humedad

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*


- Superficie con registro en relieve
- 6mm – Borde biselado
- Formato 630x126x8.0mm 0.87m²/caja
- Clase 32, AC4
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES





K326 sundance Oak
Disponible: 133.98 m²



Formato 630x126x8.00mm



BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras

Piso Orgánico
MO.RE! Herrigbone
Resistente a la Humedad


El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.


ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con registro en relieve
- 6mm – Borde biselado
- Formato 630x126x8.0mm 0.87m²/caja
- Clase 32, AC4
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES







Formato 630x126x8.00mm



5947 historic oak
Disponible: 63.51 m²

BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras

Piso Orgánico

X Way 360


El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.


ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con registro en relieve
- 6mm – Borde biselado
- Formato 628x126x10mm 0.89 m²/caja
- Clase 32, AC4
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES







Formato 628x126x10mm



k411 laguna oak
Disponible:40.94 m²

BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras

Piso Orgánico

X Way 360

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.


ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con registro en relieve
- 6mm – Borde biselado
- Formato 628x126x10mm 0.89 m²/caja
- Clase 32, AC4
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES







Formato 628x126x10mm



k285 Haybridge oak
Disponible:32.93 m²

BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras





Formato de 63,5 x 32,7 cm



1528 Skatepark
Disponible: 25.08m²

Piso Orgánico

Bionyl Pro Tile ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con registro en relieve
- 8mm – Borde biselado
- Formato 635x327x8.0mm 2,28 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

BIONYL PRO

SURFACE PROTECTION 48h GUARANTEED* WATER DEFENSE TECHNOLOGY

deconcept pisos & alfombras

Piso Orgánico


Bionyl Pro Clever Long ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie texturizada
- 6mm – Borde biselado
- Formato 2003x245x6.0mm 3,93 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



Formato de 2 m de largo




K482 TwilightSterlingOak
Disponible: 90.39 m²









Formato de 2 m de largo

k661-natura montreux
Disponible: 6.88m²

Piso Orgánico

Bionyl Pro
Clever Long Silent ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie texturizada
- 6mm – Borde biselado
- Formato 2003x245x6.00 + 1mm 3.44 m²/caja
- Clase 32, AC 5
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Alemania


CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras





Formato de 2 m de largo

k663-woll tegernsee
Disponible: 113.36m²

Piso Orgánico

Bionyl Pro
Clever Long Silent ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.


ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie texturizada
- 6mm – Borde biselado
- Formato 2003x245x6.00 + 1mm 3.44 m²/caja
- Clase 32, AC 5
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES







Formato de 2 m de largo

k659-blondemontreux
Disponible:143.66 m²

Piso Orgánico
Bionyl Pro Clever Silent ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie texturizada
- 6+1mm – Borde biselado
- Formato 2003x245x6+1mm 3,44 m²/caja
- Clase 32, AC 5
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

BIONYL PRO

SURFACE PROTECTION 100h+ GUARANTEED* WATER DEFENCE TECHNOLOGY

deconcept pisos & alfombras



BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras





Formato de 2 m de largo

8156 Red RiverHickory
Disponible: 40.95 m²

Piso Orgánico

Bionyl Pro Classic Long ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con registro en relieve
- 8mm – Borde biselado
- Formato 2003x195x8.0mm 2,73 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

Piso Orgánico


Bionyl Pro Classic Long ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con registro en relieve
- 8mm – Borde biselado
- Formato 2003x195x8.0mm 2,73 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



Formato de 2 m de largo



K451 SilverdaleOak
Disponible: 40,95 m²



Piso Orgánico


Bionyl Pro Clever ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie texturizada
- 6mm – Borde biselado
- Formato 1288x195x6.0mm 2.76 m²/caja
- Clase 32, AC 5
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



1288x195X6.0mm



k327 hillside oak

Disponible:88.33 m²







k598-heathland oak
Disponible: 143.66m²

Piso Orgánico
Bionyl Pro Clever ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie texturizada
- 6mm – Borde biselado
- Formato 1288x195x6.0mm 2.76 m²/caja
- Clase 32, AC 5
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



Piso Orgánico

Bionyl Pro Clever ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*



5543-colorado
Disponible:96.60 m²



k452-ashland oak
Disponible:19.32 m²

- Superficie texturizada
- 6mm – Borde biselado
- Formato 1285x192x6.0mm 2,76 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



Piso Laminado

Bionyl Pro Classic ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con Registro en Relieve
- 8mm – Borde biselado
- Formato 1285x192x8mm 2,26 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



k669-rope ethereal
Disponible:45.20 m²



SURFACE PROTECTION
100h+
GUARANTEED*
WATER DEFENCE TECHNOLOGY

Krono Original
High Quality
Made by Kronospan

deconcept
pisos & alfombras





k230 Golden vista Oak
Disponible:176.35 m²

Piso Laminado

Bionyl Pro Classic ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con Registro en Relieve
- 8mm – Borde biselado
- Formato 1285x192x8mm 2,26 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

Piso Laminado

Bionyl Pro Classic ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con Registro en Relieve
- 8mm – Borde biselado
- Formato 1285x192x8mm 2,26 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



k665-copper ethereal oak
Disponible:117.54 m²



Piso Orgánico
Bionyl Pro Classic ORCA

El suelo que es naturalmente respetuoso con la naturaleza. Los pisos BionylPro reúnen las mejores cualidades de los suelos de base orgánica y los revestimientos de suelos impermeables convencionales. Con la tecnología ORCA, los materiales orgánicos* se hacen resistentes a los líquidos mediante una tecnología especial.

ORCA está mejor construido porque está fabricado de forma más elaborada. Las fibras de madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Más adelante en el proceso de fabricación, un aglutinante químico orgánico especialmente desarrollado envuelve incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad. Se puede instalar en cocinas, zonas de lavandería y baños*

- Superficie con registro en relieve
- 8mm – Borde biselado
- Formato 1285x192x8.0mm 2,22 m²/caja
- Clase 33, AC 5
- Garantía limitada de 30 años
- Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



1288x195X6.0mm




1539 ClayborneOak
Disponible:55.50m²



BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras





809 Faba
Disponible: 137.52m²

Piso Laminado
AGT
Corvina

La colección Corvina nace en el punto donde se unen la artesanía moderna y el diseño estético. Crea un ambiente elegante en tu hogar con sus patrones característicos y colores cálidos.

Esta colección única de AGT añade un toque elegante a su interior sin comprometer la durabilidad. Cada pieza acentúa la textura de la madera natural y las profundas transiciones de color, permitiéndole sentir el cambio en sus habitaciones en cada paso.

Gracias a las avanzadas técnicas de producción de AGT, la Colección Corvina garantiza un uso duradero y le hace la vida más fácil con su funcionalidad. Corvina es la elección perfecta para llevar elegancia moderna a cada rincón de su hogar. Deja una huella duradera en tu espacio con esta colección especial.

- Resistencia al agua por 24 HORAS **ISO 4760**
- Superficie Texturizada
- 7.5mm – Borde de junta cerrada
- Formato 1200x191x7,5mm 2.292 m²/caja
- Clase 31, AC 3
- Garantía limitada de 15 años
- Hecho en Turquía

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

AGT

WATER RESISTANT
ISO 4760

deconcept
pisos & alfombras



AGT

deconcept
pisos & alfombras

WATER RESISTANT
ISO 4760



805 Molette
Disponible: 11.46 m²

Piso Laminado
AGT
Corvina

La colección Corvina nace en el punto donde se unen la artesanía moderna y el diseño estético. Crea un ambiente elegante en tu hogar con sus patrones característicos y colores cálidos.

Esta colección única de AGT añade un toque elegante a su interior sin comprometer la durabilidad. Cada pieza acentúa la textura de la madera natural y las profundas transiciones de color, permitiéndole sentir el cambio en sus habitaciones en cada paso.

Gracias a las avanzadas técnicas de producción de AGT, la Colección Corvina garantiza un uso duradero y le hace la vida más fácil con su funcionalidad. Corvina es la elección perfecta para llevar elegancia moderna a cada rincón de su hogar. Deja una huella duradera en tu espacio con esta colección especial.

- Resistencia al agua por 24 HORAS **ISO 4760**
- Superficie Texturizada
- 7.5mm – Borde de junta cerrada
- Formato 1200x191x7,5mm 2.292 m²/caja
- Clase 31, AC 3
- Garantía limitada de 15 años
- Hecho en Turquía

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

Piso Laminado

AGT
Corvina

La colección Corvina nace en el punto donde se unen la artesanía moderna y el diseño estético. Crea un ambiente elegante en tu hogar con sus patrones característicos y colores cálidos.

Esta colección única de AGT añade un toque elegante a su interior sin comprometer la durabilidad. Cada pieza acentúa la textura de la madera natural y las profundas transiciones de color, permitiéndole sentir el cambio en sus habitaciones en cada paso.

Gracias a las avanzadas técnicas de producción de AGT, la Colección Corvina garantiza un uso duradero y le hace la vida más fácil con su funcionalidad. Corvina es la elección perfecta para llevar elegancia moderna a cada rincón de su hogar. Deja una huella duradera en tu espacio con esta colección especial.

- Resistencia al agua por 24 HORAS **ISO 4760**
- Superficie Texturizada
- 7.5mm – Borde de junta cerrada
- Formato 1200x191x7,5mm 2.292 m²/caja
- Clase 31, AC 3
- Garantía limitada de 15 años
- Hecho en Turquía

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



804 Albana
Disponible: 171.69 m²



Piso Laminado

AGT
Corvina

La colección Corvina nace en el punto donde se unen la artesanía moderna y el diseño estético. Crea un ambiente elegante en tu hogar con sus patrones característicos y colores cálidos.

Esta colección única de AGT añade un toque elegante a su interior sin comprometer la durabilidad. Cada pieza acentúa la textura de la madera natural y las profundas transiciones de color, permitiéndole sentir el cambio en sus habitaciones en cada paso.

Gracias a las avanzadas técnicas de producción de AGT, la Colección Corvina garantiza un uso duradero y le hace la vida más fácil con su funcionalidad. Corvina es la elección perfecta para llevar elegancia moderna a cada rincón de su hogar. Deja una huella duradera en tu espacio con esta colección especial.

- Resistencia al agua por 24 HORAS **ISO 4760**
- Superficie Texturizada
- 7.5mm – Borde de junta cerrada
- Formato 1200x191x7,5mm 2.292 m²/caja
- Clase 31, AC 3
- Garantía limitada de 15 años
- Hecho en Turquía

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



807 Astera
Disponible: 171.14 m²



Piso Laminado

AGT Effect

Descubra la innovación con la colección de pisos laminados Effect de 8 mm inspirada en la naturaleza.

¡Lleva huellas de la naturaleza! La colección AGT Effect añade innovación a los espacios habitables con diferentes opciones.

Atlas está diseñado para aportar calidez y estética a tu espacio, inspirándose en las profundidades de la naturaleza. Reflejando la grandeza de las montañas y la tranquilidad de los valles, este modelo de parquet ofrece belleza natural a cada paso. Experimente la atmósfera serena de la naturaleza en su hogar o lugar de trabajo con la colección Atlas.


¡Elija entre diferentes tonos con su superficie sincronizada y sienta la naturaleza en sus espacios habitables!

- Resistencia al agua por 24 HORAS **ISO 4760**
- Superficie Texturizada
- 8mm – Borde biselado
- Formato 1200x191x8mm 1.8336 m²/caja
- Clase 32, AC 4
- Garantía limitada de 20 años
- Hecho en Turquía

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES



913 Atlas
Disponible:148.53 m²







8714 Nevada Oak
Disponible: 108.67 m²

Piso Laminado

Krono Original Kronofix Cottage

El piso laminado tiene que adaptarse a su estilo de vida y no al contrario. El hogar es un lugar donde descansar, lugar de encuentro de amigos y familia, a veces se convierte en un club privado donde se celebra, se ríe y se baila. Una condición principal es que el suelo tome parte en todo ello y esté dotado de características especialmente confortables:

- Sistema integrado de resistencia e impermeabilidad al agua: Una placa base de HDF impregnada alcanza la máxima protección contra humedades y las deformaciones derivadas de ellas.
- Duradero: Duración útil en una zona de vivienda de entre 15 y 20 años
- Robusto: Resistente a golpes, choques, y a prueba de presión. Resistente al efecto de roce y a los arañazos gracias a un recubrimiento especial de la superficie.

superficie texturizada

7mm – Borde biselado

Formato 1285x192x7.0mm 2,47 m²/caja

Clase 31, AC 3

Garantía limitada de 15 años

Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

Krono Original High Quality Made by Kronospan

SURFACE PROTECTION 8h GUARANTEED* WATER DEFENSE TECHNOLOGY

deconcept pisos & alfombras

Piso Orgánico

Krono Original Variostep Classic

El piso laminado tiene que adaptarse a su estilo de vida y no al contrario. El hogar es un lugar donde descansar, lugar de encuentro de amigos y familia, a veces se convierte en un club privado donde se celebra, se ríe y se baila. Una condición principal es que el suelo tome parte en todo ello y esté dotado de características especialmente confortables:

- Sistema integrado de resistencia e impermeabilidad al agua: Una placa base de HDF impregnada alcanza la máxima protección contra humedades y las deformaciones derivadas de ellas.
- Duradero: Duración útil en una zona de vivienda de entre 15 y 20 años
- Robusto: Resistente a golpes, choques, y a prueba de presión. Resistente al efecto de roce y a los arañazos gracias a un recubrimiento especial de la superficie.

uperficie texturizada

8mm – Borde de junta cerrada

Formato 1285x192x8.0mm 2,22 m²/caja

Clase 32, AC 4

Garantía limitada de 20 años

Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES





8735 Black Oak
Disponible: 110,77 m²

BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras

Piso Orgánico

Krono Original Variostep Classic

El piso laminado tiene que adaptarse a su estilo de vida y no al contrario. El hogar es un lugar donde descansar, lugar de encuentro de amigos y familia, a veces se convierte en un club privado donde se celebra, se ríe y se baila. Una condición principal es que el suelo tome parte en todo ello y esté dotado de características especialmente confortables:

- Sistema integrado de resistencia e impermeabilidad al agua: Una placa base de HDF impregnada alcanza la máxima protección contra humedades y las deformaciones derivadas de ellas.
- Duradero: Duración útil en una zona de vivienda de entre 15 y 20 años
- Robusto: Resistente a golpes, choques, y a prueba de presión. Resistente al efecto de roce y a los arañazos gracias a un recubrimiento especial de la superficie.

uperficie texturizada

8mm – Borde de junta cerrada

Formato 1285x192x8.0mm 2,22 m²/caja

Clase 32, AC 4

Garantía limitada de 20 años

Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES





K417 AndromedaOak
Disponible: 59,94 m²

BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras

Piso Orgánico

Krono Original Super Natural Classic

El piso laminado tiene que adaptarse a su estilo de vida y no al contrario. El hogar es un lugar donde descansar, lugar de encuentro de amigos y familia, a veces se convierte en un club privado donde se celebra, se ríe y se baila. Una condición principal es que el suelo tome parte en todo ello y esté dotado de características especialmente confortables:

- Sistema integrado de resistencia e impermeabilidad al agua: Una placa base de HDF impregnada alcanza la máxima protección contra humedades y las deformaciones derivadas de ellas.
- Duradero: Duración útil en una zona de vivienda de entre 15 y 20 años
- Robusto: Resistente a golpes, choques, y a prueba de presión. Resistente al efecto de roce y a los arañazos gracias a un recubrimiento especial de la superficie.

Superficie con registro en relieve

8mm – Borde biselado

Formato 1285x192x8.0mm 2,22 m²/caja

Clase 32, AC 4

Garantía limitada de 20 años

Hecho en Alemania

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES





K036 Heritage Barnwood
Disponible: 59,94 m²

BIONYL PRO

deconcept
pisos & alfombras



Las fotografías mostradas en este catálogo son referenciales

Contactos

Carrera 29c #79b-34. Bogotá, Colombia

+57 312 483 5404

ventas.corp@deconcept.com.co

deconcept
pisos & alfombras

Te acompañamos en tus proyectos



Habla con un asesor

Encuentranos: